Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью научно-техническая фирма «ЭНЕРГОМАШ-инжиниринг»

Таблица 1

		ство рабочих мест и численность ников, занятых на этих рабочих	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по кл (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (ед											
Наименование	3 1 - 1	местах	1	31 3	класс 3									
State Brown State	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Рабочие места (ед.)	74	74	0	68	6	0	0	0	0					
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	77	77	0	71	6	0	0	0	0					
из них женщин	22	22	0	22	0	0	0	0	0					
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
из них инвалидов	2	2	0	2	0	0	0	0	0					

Таблица 2

14							Класс	сы (подк	слассы)	условий	труда					6	9 2	труда	Ta-	4	ē		В
Ин- диви- ду- аль- ный но- мер рабо- чего места	Профессия/долж- ность/специ- альность ра- ботника	химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	непонизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового про- цесса	Итоговый класс (подкласс) усло вий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты тру (да,нет)	жегодный дополнительный опла чиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительнос рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пита- ние (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	1.1579157512.795-										(Основно	e						1.1556		1000		
1	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Исполни- тельный ди- ректор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Технический директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Главный бух- галтер	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

5	Начальник производства	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Начальник отдела зака- зов и сбыта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Главный кон- структор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Главный, тех- нолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Главный ме- таллург	-	-	-		-		-		-	-	16 11 <u>-</u> 11 21	-	1	2	2	19	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Главный энергетик	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2 -	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Юрист	-	-	8-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	. 2	2 -2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Заместитель главного бух- галтера	-	So-Ind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Секретарь руководителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1	2	2	8 - 3	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Инженер-хи- мик	-	3	- 1	-	-	-	-		-	-	-	-	1	2	2	3 4 5	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Инженер- конструктор 1 категории	-	_	-	-	-	1021010	-	70	e manag	alok ya	-	-	1	2	2	9 6	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Инженер- конструктор 2 категории	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Инженер-си- стемотехник	- UG	- N	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Архивариус	-	-	-	-	-	-	-/	-	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Главный сварщик	MS DS	GOME	1986-	-	-	-	£-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20A	Электросвар- щик ручной сварки 4 раз- ряда	3.1	-	-	2		-	- 10		2	ris torra	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
20- 1A (20A)	Электросвар- щик ручной сварки 4 раз- ряда	3.1	-	-	2	-	SHOROB	- 3	39-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	- 1 2 A M M M	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
20- 2A (20A)	Электросвар- щик ручной сварки 4 раз- ряда	3.1	- ame	-	2			10 OARY	-	2	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да

Электросвар-20щик ручной 3.1 3A 2 2 3.1 3.1 Да Нет Нет Да Нет Да сварки 4 раз-(20A)ряда Электросварщик ручной 3.1 21A 2 2 3.1 2 3.1 -Да Нет Нет Да Нет Да сварки 5 разряда Электросвар-21-. щик ручной 3.1 1A 2 2 3.1 2 3.1 Да Нет Нет Да Нет Да сварки 5 раз-(21A)ряда 22 2 Газорезчик _ _ _ 2 _ 2 2 2 -Нет Нет Нет Нет Нет Нет Газорезчик 3 23 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет разряда Техник-тех-24 2 1 2 2 -Нет Нет Нет Нет Нет Нет нолог 25A Кладовщик -_ _ _ 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 25-1A Кладовщик _ 2 2 _ _ Нет Нет Нет Нет Нет Нет (25A)Слесарь механосбороч-2 2 26A 2 _ 2 2 Нет _ Нет Нет Нет Нет Нет ных работ 26-Слесарь ме-1A ханосбороч-2 2 2 2 2 -Нет Нет Нет Нет Нет Нет (26A)ных работ 26-Слесарь ме-2A ханосбороч-2 2 2 2 -2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (26A)ных работ 26-Слесарь механосбороч-2 3A -2 2 2 2 Нет Нет -Нет Нет Нет Нет (26A)ных работ 26-Слесарь ме-4A ханосбороч-2 2 2 2 2 Нет -Нет Нет Нет Нет Нет (26A)ных работ 26-Слесарь ме-5A ханосбороч-2 2 2 2 2 --Нет Нет Нет Нет Нет -Нет (26A)ных работ 27 Шлифовщик 2 2 2 2 2 _ --Нет Нет Нет Нет Нет Нет 28A Фрезеровщик --2 _ 2 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 28-1A Фрезеровщик 2 2 _ _ 2 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (28A)29A Токарь 2 2 2 2 2 _ Нет Нет Нет Нет Нет Нет

-

20					_																		
29- 1A (29A)	Токарь	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29- 2A (29A)	Токарь	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29- 3A (29A)	Токарь	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29- 4A (29A)	Токарь	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29- 5A (29A)	Токарь	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29- 6A (29A)	Токарь	-	-	-	2	_	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29- 7A (29A)	Токарь	-	-	-	2	-		-	_	2	<u>-</u>	-	-	2	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30A	Токарь-рас- точник	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30- 1A (30A)	Токарь-рас- точник	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30- 2A (30A)	Токарь-рас- точник	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Токарь-кару- сельщик	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Вальцовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33A	Термист	2	-	-	2	-	-		-	2	-	2	-	"2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33- 1A (33A)	Термист	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Инженер по нормированию производства	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35A	Электромон- тер	721	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35- 1A (35A)	Электромон- тер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

0

,

4,000									1														
36A	Слесарь-ре- монтник	-	-	-	2	-	-	-	-	2		-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
36- 1A (36A)	Слесарь-ре- монтник	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н
37	Начальник ОТК	-	-	-	2	-	-	-	-		-	-	-	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н
38	Дефектоско- пист	-	-	- 1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н
39A	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	ŀ
39- 1A (39A)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н
39- 2A 39A)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	F
39- 3A 39A)	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	E
40	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	7	5400K		-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	I
41	Сторож	-	-	-	-	-	1157	-	- \	\\ -	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	ŀ
42	Водитель автопогрузчика	2	-	-	2	2		2	2	100	-	-	-	1.	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	I
43	Водитель	2	-	-	2	2	3 -	2	2	191-	_	(4)(0	-	1	2	2	property.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	I
44A	Техник-кон- структор	18331 37	min	ibono	nina ken	-	1	- N		W-, *	60808 6193338	rbūrre	-	1	2	2	18 18	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	ŀ
44- 1A 44A)	Техник-кон- структор	-	-	-	-	-	7	The last		-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	H
44- 2A 44A)	Техник-кон- структор	12 X3 5	-	-	-	-	N/A	(max)	-	- 110	A. DELLIG	a Jane	R Bach	"1	2	2	6.48	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н
44- 3A 44A)	Техник-кон- структор	-	-	- 1	-	-	7	C GIV	-	-	-	911/2 mm	y consta	1	2	2	t VS	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	H
45	Инженер по стандартиза- ции	-	-	-	-	-		-	1-7	-	-	- 110	-	1	2	2	10 (S	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н

Дата составления: <u>13.04.2018</u>

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Чпень	Генеральный директор (должность) 1 комиссии по проведени	но специал	(финсь)	Путивлев Леонид Иванович Ф.и.о.	<u>13.06.18</u> (дата)				
	Исполнительный директор		C/16	Лукьянчук Владимир Михайлович	13.06.18				
	(должность) Технический директор		(водпись)	Ф.И.О. Соболев Евгений Анатольевич	13.06.18				
3.4	(должность) Начальник ОК		Moderates)	(ф.и.о.) Гарбуз Татьяна Алексеевна	13.06.18	Her			
2.7 2.7	(должность) Главный бухгалтер		Анодпись) АНПосебр	(Ф.И.О.) Поповичева Лидия Васильевна	13.06.18	Her			
1.A (44(A)	(должность)		(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)				
Экспе	рт(-ы) организации, пров 2457	водившей (Марков Михаил Сергеевич	13.06.18				
13	(№ в реестре экспертов)		CEPKOH	(Ф.И.О.)	(дата)				
				10777					
			P. MOCKBA*						

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью научно-техническая фирма «ЭНЕРГОМАШ-инжиниринг»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, при- влекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3 .	4	5	6
Основное	*				
20A(20-1A; 20-2A; 20-3A). Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Химический: Организовать рациональ- ные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	90 13.06.1B	chapsy how track K	ueno meno
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	po 15.06.18	esapounous yracso K	ucro meno
21A(21-1A). Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Химический: Организовать рациональ- ные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени кон- такта с вредными веществами	80 13.06.18	esapounted yreeror	uenomeno
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	go 13.06.18	chaps not passe	vervaren

Дата составления: 13.04.2018 Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда Путивлев Леонид Иванович Генеральный директор 13.06.18 (должность) Ф.И.О. Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: Исполнительный директор Лукьянчук Владимир Михайлович (должность) Ф.И.О. 13. 06. IS Технический директор Соболев Евгений Анатольевич (должность) 13. О.С. 18 (дата) Начальник ОК Гарбуз Татьяна Алексеевна (должность) (Ф.И.О.) dolle 13. D.G. 18 (дата) Главный бухгалтер Поповичева Лидия Васильевна (нонпись) ВЕНТ (должность) (Ф.И.О.) Эксперт(ы) организации, проводившей стециальную оценку условий труда: 2457 Марков Михаил Сергеевич (№ в реестре экспертов) (Ф.И.О.)